



URADNI VESTNIK

OBČINE LUKOVICA

LUKOVICA, 23. JULIJ 2001, ŠT. 4 LETO VII

CENA 600 SIT

Na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA KAMNOLOMA LUKOVICA

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta kamnoloma Lukovica, ki temelji na projektu RRD, Regijske razvojne družbe d.o.o., št. 8/2000.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 39. in 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS št. 26/90) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni Vestnik Občine Lukovica št.1/01), je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA OBMOČJA KAMNOLOMA LUKOVICA

1. člen

Odlok o sprejetju ureditvenega načrta območja Kamnolom Lukovica (RZD Domžale, proj.št. 4/5-98 maj 1988 in dopolnjen v novembru 1989, objavljen v Ur. Vestniku občine Domžale št.

16/90) ter spremenjen in dopolnjen v aprilu 1998 - RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., proj.št. 17/97 se spremeni in dopolni tako, da se v 1. členu glasi:

"Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Kamnoloma Lukovica temeljijo na projektu št. 8/2000, ki ga je izdelala RRD, Regijska razvojna družba, d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale, v juliju 2000 (osnutek) in na osnovi stališč Občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnila v septembru 2000 in je sestavni del tega odloka."

2. člen

3. člen odloka, ki se glasi:

"Območje je namenjeno izkoriščanju dolomita za potrebe dejavnosti Komunalnega podjetja Domžale" se spremeni in dopolni tako, da se spremenjeni glasi : "Območje je namenjeno izkoriščanju in etažni sanaciji kamnoloma dolomita za potrebe dejavnosti Gradbenega stanovanjskega podjetja Grasto d.o.o. ter poslovno storitvenim in proizvodnim dejavnostim na zahodu. Športno rekreativne in kulturne dejavnosti osrednjega in občestnega dela se lahko izvaja šele po končani eksploataciji in sanaciji kamnoloma v skladu z grafičnim delom sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta."

3. člen

3. člen spremenjenega in dopoljenega odloka se spremeni v tedanjem novem odstavku, ki se črta in nadomesti z besedilom:

"Za potrebe izgradnje avtoceste na pododseku Blagovica - Šentjakob se določa izvedba začasnega gradbišnega priključka kamnoloma Lukovica na GI-10, odsek 0292 Trojane - Želodnik, km 15.800 po projektu PBL, Projektivni biro Lunar, d.o.o. št. projekta 1089 z datumom marec 2000. Gradbišni priključek je možno izvesti tudi kot trajni priključek na glavno cesto GI-10."

Določajo se sledeči elementi gradnje priključka in ukrepov varovanja in izboljšanja delovnega in bivalnega okolja:

1. Horizontalni potek

1a) glavna cesta GI-10:

Horizontalnih elementov glavne ceste GI-10 se ne spreminja. Razširitev, izvedena na notranjo stran krivine, je predvidena v takšni razdalji, da prometni tok skozi priključek ne bo moten.

1b) priključna cesta v kamnolom:

Trasa priključne ceste je oblikovana skladno z razpoložljivim prostorom (kamnolomom). Točka priključevanja na glavno cesto je določena na podlagi zagotovitve zahtevane preglednosti.

Horizontalni elementi ($R_{\min} = 30 \text{ m}$) so prilagojeni terenskim razmeram ob istočasnem zagotavljanju ustrezne prevoznosti merodajnih vozil. Na oblikovanje osi računsko hitrost nima vpliva.

Za zagotovitev ustreznega funkcioniranja priključka je zelo pomembna izvedba vseh elementov predvidenih po projektu:

- osi ceste,
- uvoznih in izvoznih radijev ob stalnem preverjanju širine vozišča.

2. Vertikalni potek

2a) glavna cesta GI-10:

Niveleta glavne ceste GI-10 se ne spreminja in poteka v blagem vzdolžnem nagibu, ki ne presega 0,5 %. Maksimalen prečni nagib glavne ceste GI-10 znaša 5,75 %. Pri razširitvi so upoštevani obstoječi prečni nagibi kot so prikazani v vzdolžnem profilu.

2b) priključna cesta v kamnolom:

Niveleta priključne ceste se navezuje na glavno cesto GI-10 s kolenom. Lom (5,4 % - 0,4 %) je oblikovan v skladu s "Smernicami za projektiranje križišč". Prehod na plato v kamnolomu je določen v nagibu 4,5 %.

3. Dimenzioniranje konstrukcije

3a) razširitev vozišča glavne ceste GI-10:

Skladno z zaključki elaborata dimenzioniranja in poročila DDC d.o.o., je predvidena naslednja voziščna konstrukcija:

4 cm asfaltbeton BB11s
11 cm bitudrobir BD32s
25 cm tamponski prodec
30 cm kamniti nasipni material, odporen proti škodljivim učinkom zmrzovanja (ne iz mehke kamnine in 2. kvalitete!)

3b) hodnik za pešce:

Skladno z že izvedenimi odseki pločnika Trnjava - Lukovica se določa naslednja voziščna konstrukcija:

4 cm asfaltbeton AB8
15 cm tamponski prodec
25 cm kamniti nasipni material

3c) cesta v kamnolom:

Določena je naslednja voziščna konstrukcija:

4 cm asfaltbeton BB11s

11 cm bitudrobir BD32s
25 cm tamponski prodec

4. Določitev trasnih elementov

4a) glavna cesta GI-10:

- računska hitrost: 80 km/h
- PLDP 1998 \Rightarrow 16.100 vozil (številno mesto 72 - Blagovica)
- cesto uvrščamo v 1. prometni razred
- minimalni horizontalni radij $R = 250$ m
- minimalna dolžina prehodnice $A = 70$ m
- minimalna STOP pregledna razdalja = 85 m
- normalni prečni profil:

širina prometnega pasu	$2 \times 3,25$ m	=	6,5	m
robni pas	$2 \times 0,30$ m	=	0,60	m

vozišče skupaj			7,10	m
širina bankine	$2 \times 1,00$ m	=	2,00	m

cestišče skupaj			9,10	m
- razširitve v majhnih krivinah niso potrebne
- pas za leve zavijalce: 3,00 m
- dolžina, na kateri se izvede enostranska razširitev na notranjo stran krivine:
 $l_z = 80 \times \sqrt{3/3} = 80$ m
- dolžina za zaviranje in postavitve: $l_a + l_v = 20$ m

Polna dolžina za postavitve levih zavijalcev je 20 m in bo zadostovala, da ne bo prihajalo do zastojev. Povečanje števila tovornjakov je v veliki meri odvisno od tehnoloških zmožnosti pri izvajanju del v kamnolomu, ki pa so zaradi omejenih prostorskih razmer tudi limitirane. V kolikor bo pri pospešeni gradnji avtoceste prišlo do zastojev v konicah, je v 2. fazi izgradnje določena semaforizacija tega priključka.

4b) pločnik za pešce

- varovalna ograja z držalom se vgradi 0.5 m od roba vozišča glavne trase
- pas za postavitve varovalne ograje: 0.20m
- širina pločnika za pešce: 1.00m
- širina bankine 0.50m

skupaj	1.70m

4c) priključna cesta v kamnolom Lukovica

- PLDP 1998 \Rightarrow 500 vozil (pretežno tovorna vozila)
- normalni prečni profil:
širina prometnega pasa 2×2.75 m = 5.50m
- razširitve za zagotovitev ustrezne prevoznosti merodajnega vozila (vlačilec)
- prevoznost v priključku mora biti nemotena, tekoča, da ne moten prometni tok na glavni cesti. Temu so prilagojeni uvozno - izvozni radiji. Krivino sestavljajo 3 radiji v razmerju 2 : 1 : 3 z osrednjim radij 12m za smer kamnolom – Lukovica in enotnim radijem 15m glavna cesta - kamnolom.

Ker je cesta namenjena izkjučno za potrebe kamnoloma, je zaključena z zapornico. V končni etapi vzpostavitve trajnega priključka na glavno cesto GI-10 se zapornice odstranijo. Zato je določena izgradnja obračališča na levi strani dovozne ceste, ki omogoča obračanje tudi največjih vozil (vlačilcev), določeno je perišče vozil in dvoje odprtih deponij frakcij ob dovozni cesti. Za normalno funkcioniranje kamnoloma in izboljšanje pogojev za bivanje in delo se določa eliminacija skladišča razstreliva, objekt pa se nadomesti z objektom pokrite deponije. Vse ureditve I. in II. faze so določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.

Nadalje je za varno odvijanje prometa v priključku dovozne ceste nujno zagotoviti zadostne pregledne razdalje in sicer iz dveh razlogov:

- da vozilo, ki se vključuje na glavno cesto izkoristi le zadosti dolgo vrzel v prometnem toku glavne ceste
- da vozila na glavni cesti pravočasno opazijo vozilo, ki se vključuje na glavno cesto.

Ob upoštevanju pričakovane hitrosti vozil na prednosti cesti 80 km/h znaša zahtevana dolžina za tovornjake (L2) 280m.

Ker poteka dovozna cesta po robu delovnega platoja kamnoloma, je določena vgradnja varovalnega nasipa 5m od roba vkopne brežine.

Določajo se sledeča dela na pripravi objekta in infrastrukturi:

1. PREDEDELA

Gradbena dela se bodo izvajala severno od glavne ceste, načeloma izven območja GI – 10 tako, da prometni tok na glavni cesti ne bo bistveno moten.

Obstoječa asfaltna površina se odstrani v širini pločnika in varovalnega pasu ob varovalni ograji (v skupni širini 1.70m).

2. ZEMELJSKA DELA

Na trasi predvidoma ni humusa. Izkopi se vršijo večinoma v mehki kamnini (kamnolom). Vkopne brežine so predvidene v nagibu 1 :1,5. izkopani material se lahko uporabi na bližnjih gradbiščih, saj je pričakovati, da je ustrezen za vgradnjo v cestne nasipe. Zaradi bližine glavne ceste z veliko prometno obremenitvijo se izkopi ne izvajajo z miniranjem.

3. ODVODNJAVANJE

Površinska voda iz vozišča glavne ceste se odvaja prečno preko pločnika in bankine v travnati jarek. Iztok jarka je v obstoječem betonskem cevem prepustu iz betonskih cevi premera 50cm, ki ga bo potrebno podaljšati v dolžini 7m.

Na vzhodnem delu priključka se nahaja travnati jarek, ki nima ustreznega iztoka v nadeljevanju trase. Pred eksploatacijo je potrebno preveriti ponikovalno sposobnost terena.

Površinska voda iz priključne ceste se odvaja s travnatim jarkom. Travnati jarek je predviden na obeh straneh vozišča dovozne ceste, da se s tem prepreči dotok vode iz kamnoloma na

vozišče. Iztok jarka je v novem betonskem cevem prepustu premera 40 cm oziroma v podaljšanem obstoječem prepustu premera 50cm.

Planum spodnjega ustroja (planum posteljice) priključne ceste je odvodnjevan z drenažo. V kolikor se po odprtju gradbene jame ugotovi, da se temeljna tla vodoprepustna, drenaže ni potrebno vgrajevati. Na glavni cesti G1–10 je planum posteljice odvodnjevati z drenažo iz plastičnih drenažnih cevi DN250, ki se navezuje na že izvedeno drenažo na sosednjih odsekih. Iztok drenaže je v betonskem cevem prepustu.

Drenaža med obračališčem in dovozno potjo je predvidena iz drenažnih cevi DN100 z iztokom v jarek. Vkolikor so temeljna tla vodoprepustna, drenaže ni potrebno vgraditi.

4. OBJEKTI

Obravnavani ukrep ne predvideva gradnje večjih objektov.

5. BREŽINE IN ELEMENTI HORTIKULTURE

Vklopne brežine na priključni in glavni cesti so predvidene v naklonu 1 : 1.5 in jih je potrebno humusirati v debelini vsaj 15 cm in zatraviti. Ohranjati je intenzivno zeleno drevesno bariero na zahodnem robu kamnoloma ter vzpostaviti (sanirati) krajinsko pomemben zeleni varovalni nasip med kamnolomom in glavno cesto GI-10."Izvedba varovalnih hribin mora biti izvedena sočasno z izvedbo novega dovoznega priključka.

4. člen

Z ozirom na opustitev nadvoza se črta 4. člen spremenjenega in dopolnitvenega odloka.

5. člen

Vsi ostali členi osnovnega in spremenjenega odloka ostajajo še vnaprej v veljavi.

6. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LUKOVICA – 1. obravnava

Občinski svet občine Lukovica sprejema Razvojni program Občine Lukovica v prvi obravnavi in ga posreduje v tri mesečno javno obravnavo.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 4/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00 in 28/01), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01), Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/01), Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2000 (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 2/00, 6/00 in 7/00) je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000 IN
ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA
LETO 2000

Sprejme se zaključni račun Občine Lukovica za leto 2000 in Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lukovica za leto 2000 v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 1/01 je Občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel

ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2000, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter sredstva na računih izkazuje:

A	Bilanca prihodkov in odhodkov	
I.	Skupni prihodki	582.442.587,00 SIT
II.	Skupni odhodki	648.038.778,00 SIT
III.	Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)	-65.596.191,00 SIT
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	6.592.470,00 SIT
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00 SIT
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	6.592.470,00 SIT
VII.	Skupni presežek – primanjkljaj (I. + IV.) – (II. + V.)	-59.003.721,00 SIT
C	Račun financiranja	
VIII.	Zadolževanje	0,00 SIT
IX.	Odplačilo dolga	0,00 SIT
X.	Neto zadolževanje (VIII. – IX.)	0,00 SIT
XI.	Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)	-59.003.721,00 SIT
XII.	Sredstva na računih	162.865.875,00 SIT

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Lukovica za leto 2000 izkazuje:

- prejemkov v višini	3.666.382,00 SIT
- izdatkov v višini	0,00 SIT
- presežek prejemkov nad izdatki	3.666.382,00 SIT
- sredstva na računih	7.683.513,00 SIT

3. člen

Zaključni računi ožjih delov lokalnih skupnosti (Krajevna skupnost Blagovica, Krajevna skupnost Češnjice, Krajevna skupnost Krašnja, Krajevna skupnost Lukovica, Krajevna skupnost Prevoje, Krajevna skupnost Rafolče, Krajevna skupnost Trojane in Krajevna skupnost Zlato Polje) za leto 2000 izkazujejo:

A	Bilanca prihodkov in odhodkov	
I.	Skupni prihodki	44.233.025,00 SIT
II.	Skupni odhodki	17.834.878,00 SIT
III.	Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)	26.398.147,00 SIT
<hr/>		
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00 SIT
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00 SIT
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0,00 SIT
VII.	Skupni presežek – primanjkljaj (I. + IV.) – (II. + V.)	26.398.147,00 SIT
<hr/>		
C	Račun financiranja	
VIII.	Zadolževanje	0,00 SIT
IX.	Odplačilo dolga	0,00 SIT
X.	Neto zadolževanje (VIII. – IX.)	0,00 SIT
XI.	Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)	26.398.147,00 SIT
XII.	Sredstva na računih	62.476.932,00 SIT

4. člen

Presežek prejemkov nad izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Lukovica za leto 2000 v višini 162.865.875,00 SIT se prenese v proračun Občine Lukovica za leto 2001. Od tega 63.388.704 SIT za določene namene in 99.477.171 SIT kot nerazporejeni presežek.

5. člen

Presežek prejemkov nad izdatki rezervnega sklada proračuna Občine Lukovica za leto 2000 v višini 3.666.382 SIT se prišteje sredstvom na računu (4.017.131 SIT). Sredstva rezerv znašajo na dan 31. decembra 2000 7.683.513 SIT in se prenesejo v naslednje leto za namene določene v 49. členu zakona o javnih financah.

6. člen

S presežki prejemkov nad izdatki po zaključnih računih ožjih delov lokalnih skupnosti za leto 2000 razpolagajo krajevne skupnosti same.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in 124/00) in Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2001 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/01) je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA
ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2001

Sprejme se poročilo o realizaciji proračuna Občine Lukovica za obdobje januar – junij 2001.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001, sprejel

SKLEP
O POTEKU DEL NA G I 10 IN AVTOCESTI

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo DARS-a o terminskem planu del na G I 10 in avtocesti.
2. Občinski svet zadolžuje župana in občinsko upravo, da do 31.7.2001 pridobi usklajen dogovor o izdelavi projektov in izvedbi podvozov na servisni cesti na severnem in južnem delu počivališča v Lukovici.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine Lukovica na 16. seji, dne 19.7.2001, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O DELOVNEM ČASU IZVAJALCA DEL SCT-ja PRI
IZGRADNJI NASIPA PREGRADE DRTIJSČICA

1. Občinski svet Občine Lukovica se seznanja z informacijo o uvedbi druge izmene izvajalca del SCT-ja pri izgradnji nasipa pregrade Drtijsčica, to je z delovnim časom od 5.00 ure do 22.00 ure.
2. Občinski svet soglaša z delovnim časom iz 1. točke pod pogojem, da izvajalec del SCT predhodno pred njegovo uvedbo uredi medsebojne razmere z lastniki nepremičnin ob cesti do zadrževalnika Drtijsčica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/16/01
Datum: 19.7.2001

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.

KAZALO 4/2001

SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA KAMNOLOMA LUKOVICA.....	118
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA OBMOČJA KAMNOLOMA LUKOVICA	118
SKLEP O SPREJEMU RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LUKOVICA – 1. obravnava.....	124
SKLEP O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000 IN ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000	124
ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000.....	125
PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000.....	128
SKLEP O SPREJEMU POROČILA O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2001	147
SKLEP O POTEKU DEL NA G I 10 IN AVTOCESTI	147
SKLEP O SPREJEMU INFORMACIJE O DELOVNEM ČASU IZVAJALCA DEL SCT-ja PRI IZGRADNJI NASIPA PREGRADE DRTIJSČICA	148

IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA

Uredniški odbor: Vinko Pirnat začasni odgovorni urednik

tel. & fax.: 01 72-35-119, E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si

Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

računalniški prelom: Mojca Lavrič, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 140 izvodov